

簡介

乳房 X 光檢查是透過 X 光造影，檢查乳房腫瘤及病變，亦可作預防乳癌普查。

手術 / 程序過程

1. 每邊乳房分別投影正面及斜面，應盡量放鬆身體，頭部轉側，收腹挺胸，身體向前傾。
2. 把近腋窩肌肉及乳房拉放在 X 光機上，盡量把乳房拉出。
3. 用膠板把乳房盡量壓平，可能引致不舒服或疼痛(特別在經期前進行)，然而，這過程是非常重要的，因為可使 X 光片影像更清晰，診斷更準確，同時減少幅射的劑量。
4. 膠板壓下時，可能會感到不適甚至痛楚，假如忍受不了，可以立刻停止檢查。
5. 如有需要進一步斷症，醫生會檢查乳房，或用超聲波掃描。
6. 整個檢查需時約一至二小時，甚至更長時間。

手術 / 程序前須知

1. 病人需簽署手術同意書。
2. 如懷疑可能或已經懷孕，請事先通知放射科職員。
3. 檢查前須戒飲咖啡，或在經期完結後再約期檢查，不適的感覺可以減低。

手術 / 程序後須知

拍攝後，乳房可能有短暫性的疼痛，輕微的瘀傷則較為罕有。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫管局「智友站」網頁：乳房 X 光檢查 (2004)