



## 醫療程序須知

### 簡介

矯正偏曲的鼻中隔

### 適應症

- 鼻中隔偏曲引起的鼻塞
- 鼻竇竇口引流阻塞導致的鼻竇炎
- 鼻出血
- 鼻中隔引致的頭痛
- 提供其它鼻手術進路
- 鼻中隔偏曲引致的歪鼻畸形

### 手術 / 程序過程

醫生透過鼻內的切口，以撼動、重新定位及切除等方式糾正偏曲的鼻中隔。

### 手術 / 程序前須知

1. 請告訴醫生你的醫療及服藥情況。藥物可能需要作恰當的增減。
2. 預期結果
  - 2.1 減輕鼻塞
  - 2.2 減輕竇口阻塞
  - 2.3 減少鼻出血
  - 2.4 緩解鼻中隔刺導致的頭痛
  - 2.5 改善歪鼻畸形
  - 2.6 鼻中隔彎曲未必可以完全矯正及有可能復發
3. 手術不能解決的問題
  - 3.1 非鼻中隔偏曲導致的鼻塞
  - 3.2 過敏性鼻炎導致的症狀如流鼻水、鼻癢、噴嚏、鼻液倒流

### 手術 / 程序後須知

1. 手術後醫生會於手術的一邊或兩邊置入鼻敷料，你可能需要用口呼吸。鼻內敷料會於一兩日後取走。
2. 取走敷料後可能會有輕微出血，但不久便會自動止血。
3. 取走敷料後你可以離院返家。少量鼻水帶血乃屬正常，同時也會出現鼻塞的情況。假如出現持續出血，請立即前往就近的急症室求診。
4. 請依約期覆診

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_  
Hospital No: \_\_\_\_\_  
Episode No: \_\_\_\_\_



## 風險及併發症

1. 手術有一些副作用和併發症風險，醫務人員將盡力減少副作用和併發症風險。
2. 常見副作用和併發症 ( $\geq 1\%$  風險)
  - 2.1 鼻出血
  - 2.2 持續鼻塞
  - 2.3 感染
  - 2.4 鼻腔黏連
  - 2.5 鼻中隔血腫
  - 2.6 鼻中隔穿孔
3. 不常見的嚴重風險或併發症 ( $< 1\%$  風險)
  - 3.1 鼻樑塌陷 / 鼻小柱內陷
  - 3.2 失去嗅覺
  - 3.3 腦髓液鼻漏
  - 3.4 中毒性休克
  - 3.5 由於手術或麻醉的嚴重併發症引致死亡
4. 不治療的後果
  - 4.1 持續鼻塞
  - 4.2 鼻竇炎及併發症
  - 4.3 復發性鼻出血
  - 4.4 持續頭痛
  - 4.5 持續鼻畸形

## 其他治療 / 檢查方法

藥物治療

## 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

## 參考資料

醫管局「智友站」網頁：鼻中隔成型術/粘膜下隔切除術 (2/2020)

Patient's Label  
Patient Name: \_\_\_\_\_  
Hospital No: \_\_\_\_\_  
Episode No: \_\_\_\_\_

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_