



醫療程序須知

簡介

陰道鏡是用特製光源顯微鏡檢查子宮頸及陰道的方法。

適應症

子宮頸細胞抹片或陰道頂塗片檢查結果顯示有表皮細胞病變或高風險人類乳頭狀瘤病毒。

手術 / 程序過程

1. 手術過程如作婦科檢查一樣，需時約 15-30 分鐘。
2. 醫生用陰道窺器擴張陰道以檢查子宮頸位置。
3. 醫生再用陰道鏡檢查子宮頸及陰道，並在檢查位置塗上醋酸藥水。
4. 有需要時，醫生會用婦科專用鉗取出子宮頸或陰道的活組織作化驗。

手術 / 程序前須知

1. 行經時不宜作檢查。
2. 檢查前 1 天，不要行房。
3. 需簽署手術同意書。
4. 手術前，無須禁食。
5. 檢查前，請先行排清小便。

手術 / 程序後須知

檢查後，會有類似經痛的情況，一般很快消失。至於曾接受抽取子宮頸活組織化驗之病人需要關注以下情況：

1. 可能會有輕微痛楚及出血情況，大概一星期便會消失。
2. 檢查後的 1-2 星期，避免進行性行為、游泳、浸浴及使用內用衛生棉條，以減少傷口發炎機會。
3. 檢查後，如有異常大量的陰道出血，應立即到就近急症室求助。

風險及併發症

1. 陰道出血（曾接受抽取活組織化驗之病人有可能陰道出血）。
2. 生殖道感染：發燒、腹部劇痛。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

博愛醫院婦產科手術資料單張：陰道子宮頸窺鏡檢查(2009)

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____