



## 醫療程序須知

### 簡介

該程序是以腹腔鏡技術移除卵巢囊腫或輸卵管卵巢。

### 適應症

- 卵巢囊腫
- 其他\_\_\_\_\_

### 手術 / 程序過程

1. 全身麻醉，在腹部製造切口注入二氧化碳使腹腔形成氣腹。
2. 將腹腔鏡及其它儀器置入腹腔。
3. 作卵巢囊腫切除術 / 輸卵管卵巢切除術。
4. 將切除組織放入袋後再移去。
5. 樣本亦可經由陰道取出，然後縫合。
6. 腹部 (及陰道) 傷口縫合。
7. 除非特別聲明，所有取出的組織會送交病理化驗部或依慣常程序處理。

### 手術 / 程序前須知

1. 需簽署手術同意書。
2. 於手術前 6 小時開始禁飲食。
3. 可能需要剃掉腹部及耻骨聯合毛髮。
4. 清潔肚臍。
  - 4.1 用沾濕了肥皂液的棉花棒徹底清潔肚臍內部。
  - 4.2 棉花棒由內至外清洗肚臍，將污穢儘量清除。
5. 按醫囑作腸道預備。
6. 除去身上所有衣物(包括內衣褲)和物品，例如假牙、飾物和隱形眼鏡等，換上手術衣著。
7. 往手術室前先排清小便。

### 手術 / 程序後須知

1. 全身麻醉後，病人或會感到疲倦、渴睡、噁心及嘔吐，如情況持續或加劇，請通知醫護人員。
2. 病人會於手術後感到腹脹。
3. 由於只有三至四個微細腹部傷口，故痛楚會較開腹切除者少，復康期也加快，住院亦較短。
4. 若正常卵巢組織得以保存，荷爾蒙分泌不受影響。
5. 可能影響生殖能力。
6. 有機會復發，特別是子宮內膜異位。
7. 若同時切除雙側卵巢，可能需要服用荷爾蒙，其副作用包括增加患乳癌及膽石的機會。
8. 惡性病變可能需要跟進治療。

<b>Patient's Label</b>
Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____



### 與開腹手術相同處

1. 相同病理組織 / 器官一併切除
2. 相同病理後果

### 風險及併發症

1. 麻醉併發症。
2. 鄰近器官受損，當中包括膀胱、輸尿管、腸道或血管、因而需要作出修補手術。
3. 在腹腔鏡手術中因使用二氧化碳而產生之併發症包括氣栓塞，手術引起的氣腫及其牽連。
4. 因失血而需要輸血及因輸血而帶來的風險。
5. 盤腔感染。
6. 傷口的併發症包括感染、小腸氣等。
7. 特殊併發症：
  - 7.1 囊腫破裂機會較大；囊腫破裂的影響。
  - 7.2 需要剖腹術低於 5%。
  - 7.3 若是惡性，便需要進行剖腹術。
  - 7.4 可能令腹腔器官及血管受到損傷。
  - 7.5 陰道傷口癒合後，行房仍可能有痛楚。
  - 7.6 使用粗套針後引致切口疝。

### 不接受手術的風險

1. 卵巢囊腫可能產生併發症 (如扭轉、出血、破裂)。
2. 未能及早作出診斷；卵巢囊腫是否惡性須在切除後化驗才確定。

### 其他治療 / 檢查方法

1. 腹腔鏡囊腫切除術或輸卵管卵巢切除術
2. 腹腔鏡雙側輸卵管卵巢切除
3. 腹腔鏡輔助陰道子宮雙側輸卵管卵巢切除
4. 剖腹術
5. 其它\_\_\_\_\_

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_  
Hospital No: \_\_\_\_\_  
Episode No: \_\_\_\_\_




**免責聲明**

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

**參考資料**

基督教聯合醫院婦產科手術前資料：腹腔鏡卵巢囊腫切除 / 腹腔鏡輸卵管卵巢切除 (2017)



<p><b>Patient's Label</b> Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>
--

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_