



## 醫療程序須知

### 簡介

液態氮治療常用於去除皮膚表面淺層需要割除的部位。

### 適應症

- 疣
- 角化病

### 手術 / 程序前須知

1. 可能需要使用局部麻醉。
2. 治療需要分多次進行，而且未必能將痕跡全部清除。
3. 該療程所造之改善程度並無任何保證。
4. 治療前後之部位需接受攝影，以作治療進度之參考。

### 手術 / 程序後須知

治療後，皮膚可能會出現刺痛的感覺。

### 風險及併發症

1. 治療之皮膚可能出現浮腫、水泡、結痂、皮膚色素變深及疤痕形成，因而需要其他治療。
2. 不適當料理受治療部位之皮膚可能產生痕跡或皮膚組織之改變。

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

Nil

「 Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_

Hospital No: \_\_\_\_\_

Adm No/Episode No: \_\_\_\_\_

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_