



## 醫療程序須知

### 簡介

皮膚組織化驗是將皮膚病灶進行部份或全部切除再作組織學檢查以診斷皮膚疾病，或進行微生物培養用作處方藥物治療的指引。

### 適應症

1. 當臨床上不能作出確實的診斷
2. 懷疑皮膚癌或癌前病變
3. 皮膚感染

### 手術 / 程序前須知

1. 可能需要局部麻醉。
2. 抽取活組織是一項診斷性的手術，並非治療性。檢查後需作進一步治療。
3. 治療前後均需拍照記錄，以作治療進度之參考。

### 手術 / 程序後須知

1. 傷口通常在 1-2 星期內癒合，可能需要拆線。
2. 手術後有機會輕度滲血，如果出血過多，請按壓傷口 5 分鐘。如果出血沒有停止，請繼續按壓傷口，然後聯絡本中心或 24 小時門診跟進。
3. 皮膚組織檢查後仍有可能無法作出診斷。在這種情況下，可能需要再進一步進行皮膚組織化驗或切除。
4. 皮膚組織檢查並非 100% 準確，有機會呈假陰性或假陽性。切除的組織越多，準確性越高。

### 風險及併發症

1. 出血、感染。
2. 傷口裂開，可能需要重新縫合。
3. 疤痕增生、疤痕變闊、凹陷。
4. 疤痕色素沉著可能持續數月至一年或更長時間的時間。

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

1. M. Llamas-Velasco. Basic concepts in skin biopsy. Part I. Actas Dermosifiliogr. 2012.103(1):12-20
2. M. Llamas-Velasco. Basic concepts in skin biopsy. Part II. Actas Dermosifiliogr. 2012.103(2):100-110

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_

<b>Patient's Label</b> Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--