




香港浸信會醫院
九龍窩打老道 222 號
www.hkbh.org.hk

藥物常識



之

使用耳藥水的方法及須知




 香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

(1) 用肥皂清洗手部。



(2) 用藥棉清潔外耳。

(3) 把藥水瓶握在掌心內數分鐘，使藥水溫度接近體溫，滴藥時較舒服。



(4) 將頭部傾側或身體側臥，手持耳珠向上。依照醫生吩咐滴數，把藥水瓶輕擡，將藥水滴入所指定的耳內。[避免將滴管接觸到耳朵，以免污染滴管]



(5) 滴藥後，仍手持耳珠向上保持頭部傾側約兩分

鐘，以防止藥水由耳朵流出。



(6) 抹乾外耳。

(7) 用後必須立即蓋好藥瓶滴咀，切勿用清水洗濯。



* 如可能，請讓你家人或其他人替你滴耳藥水。

注意：

- (I) 切勿使用已變色、變壞或過期的藥水。
- (II) 用藥後應把藥水瓶蓋好。
- (III) 若開瓶後一個月仍未將滴耳藥水用完，應把它棄掉。

藥物指引只供參考之用。

用藥應按照醫生指示。

如有疑問請向主診醫生或藥房職員查詢。

藥物查詢熱線: 23398964

The above information is for reference only .

If you have any problems, please consult your doctor or our pharmacy

Drug enquiry hotline: 23398964

香港浸信會醫院網址: www.hkbh.org.hk

HK Baptist Hospital website: www.hkbh.org.hk

05/2009