



## 医疗程序须知

### 简介

在鼻侧外部进行手术

### 适应症

切开鼻旁窦、鼻腔及相连颅底清除病灶。

### 手术 / 程序过程

1. 手术一般以全身麻醉进行
2. 在鼻侧处切开
3. 翻开鼻的柔软部分
4. 可能会切除部分鼻骨以到达肿瘤位置
5. 切除肿瘤及缝合伤口

### 手术 / 程序前须知

1. 告知医生其本身患有的其他疾病，如糖尿病、心脏病、高血压及定时服用的药物，包括中药及保健食品。
2. 遵从医护人员指示，在需要时禁食。
3. 其他手术前准备或检查
4. 预期结果
  - 4.1 有利进行内侧上颌骨切除
  - 4.2 完全摘除或缩减肿瘤
  - 4.3 减少肿瘤引致的出血及阻塞
  - 4.4 外观效果一般极佳，很少不良副作用。
5. 手术不能解决的问题
  - 5.1 病灶蔓延至上颌窦周围的重要结构，或不能完全摘除。
  - 5.2 远处转移

### 手术 / 程序后须知

1. 手术后可能要服用止痛药
2. 睡觉时头部略为垫高，有助减少手术后出现水肿情况。
3. 不应擤鼻
4. 在手术后数星期应避免进行剧烈运动或身体接触类体育运动
5. 如有咀嚼、吞咽或说话困难，可能需要饮食辅导及言语治疗。
6. 依时复诊
7. 如严重出血、虚脱、剧痛、发烧或有伤口感染迹象，应立即求医。

#### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_  
Hospital No: \_\_\_\_\_  
Episode No: \_\_\_\_\_



### 风险及并发症

1. 手术有一些副作用和并发症风险，医务人员将尽力减少副作用和并发症风险。
2. 常见副作用和并发症
  - 2.1 伤口感染
  - 2.2 出血
  - 2.3 疤痕影响外观
  - 2.4 伤口不愈合
3. 不常见的严重风险或并发症
  - 3.1 由于面颊神经线受损，接受手术(尤其同时进行内侧上颌骨切除)的一边脸永久麻痹。
  - 3.2 伤口可能下陷(尤其当切除其下的骨)及鼻尖扯向伤口一方
  - 3.3 眼窝受损导致复视甚至失明
4. 不治疗的后果
  - 4.1 视乎个别疾病性质

### 其他治疗 / 检查方法

1. 如病患范围较小可进行窥镜手术
2. 某些病况可用其他非手术进行治疗

### 免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

### 参考资料

Dagan, R. et al (2017) Tumors of the nasal cavity. UpToDate. Retrieved on 11/6/2020 from <http://www.uptodate.com/contents/tumors-of-the-nasal-cavity>

**Patient's Label**  
Patient Name: \_\_\_\_\_  
Hospital No: \_\_\_\_\_  
Episode No: \_\_\_\_\_

病人签署：\_\_\_\_\_ 签署日期：\_\_\_\_\_