

靜脈治療

Ellipse Multiflex Veins Treatment

簡介

新一代Ellipse靜脈治療是用特定的激光 (ND:YAG激光)來治療擴張了的細微血管，而這些細微血管通常在臉上及腿部出現。

療效

病人一般需要3至6次治療效果較為理想；但個別病人因治療部位的大小、需要治療的血管數量，及對治療的期望，治療次數而有所不同。

治療範圍：

- 臉部微絲血管擴張
- 腿部微絲血管擴張



步驟

醫生會為每位病人作詳細評估，按個別情況制定最合適的療程。治療進行期間，病人須佩戴護目鏡，接受冷卻技術來減低治療時的痛楚和保護周邊的皮膚。大部份成年人均無須接受麻醉。治療完成後，皮膚或會出現短暫性紅腫。部份病人的皮膚會呈現輕微瘀青或皮膚色素變深，但瘀青和色素會於一個月內或以上慢慢消退。

治療後注意事項

治療後7天內：

- 避免過度日曬
- 避免進行蒸氣浴或水療
- 避免揉擦治療位
- 如有需要，可塗抹潤膚膏

治療後第5天起：

- 出門前宜先塗搽防曬用品

註：1. 治療效果因人而異，請先徵詢醫生意見。
2. 有關轉介個案，請致電本院皮膚及激光中心查詢詳情。

服務時間 (敬請預約)

星期一至三、五	上午10時至下午6時
星期四	上午10時至下午1時
星期六	上午9時至下午5時
星期日及公眾假期	休息



香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital



整形外科及皮膚科中心
香港九龍窩打老道222號B座2樓
電話：2339 8666
傳真：3190 5997
電郵：plasticsurgeryskincentre@hkbh.org.hk
網址：www.hkbh.org.hk