



简介

乳房 X 光检查是透过 X 光造影，检查乳房肿瘤及病变，亦可作预防乳癌普查。

流程

1. 每边乳房分别投影正面及斜面，应尽量放松身体，头部转侧，收腹挺胸，身体向前倾。
2. 把近腋窝肌肉及乳房拉放在 X 光机上，尽量把乳房拉出。
3. 用胶板把乳房尽量压平，可能引致不舒服或疼痛(特别在经期前进行)，然而，这过程是非常重要的，因为可使 X 光片影像更清晰，诊断更准确，同时减少幅射的剂量。
4. 胶板压下时，可能会感到不适甚至痛楚，假如忍受不了，可以立刻停止检查。
5. 如有需要进一步断症，医生会检查乳房，或用超声波扫描。
6. 整个检查需时约一至二小时，甚至更长时间。

检查前须知

1. 病人需签署同意书。
2. 因检查涉及辐射，如怀疑可能或已经怀孕，请事先通知放射科职员。如有需要，可在检查前进行验孕或将检查改期。
3. 没有一种避孕方法是完全可靠的。
4. 请告知护士或放射师你最后/对上一次月经的日期。
5. 如有需要，医生可能会替你安排血液或小便验孕。但任何验孕亦非完全准确，早期怀孕有可能呈「假」阴性反应。
6. 我们会根据你提供的资料，衡量你怀孕的可能性。
7. 如你已怀孕或未能排除怀孕，医生将会重新评估是次放射检查对你及胎儿的风险和利益。
8. 如评估是次检查对你及胎儿的利益比风险大，我们将在取得你本人同意之后，才进行是次检查。请留意，你有权，亦应根据你本人的意愿决定是否进行是次放射检查。
9. 如评估是次检查对你及胎儿的风险比利益大，我们可能会考虑采用其他无需辐射的检查方法，或重新安排另一安全之日期进行放射检查。
10. 如你后来发现可能于放射检查当天已经怀孕，请尽早联络你的主诊医生。
11. 检查前须戒饮咖啡，或在经期完结后再约期检查，不适的感觉可以减低。

| |
|--|
| <p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p> |
|--|

程序后须知

拍摄后，乳房可能有短暂性的疼痛，轻微的瘀伤则较为罕有。

免责声明

本单张只提供有关检查的基本资料，并列出检查中常见的情况；可能发生的突发情况不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

医管局「智友站」网页：乳房 X 光检查 (2004)，X 光放射检查 - 生育年龄妇女须知 (2019)

病人签署： _____

日期： _____