



医疗程序须知

简介

脉冲染料激光被血管中的氧合血红蛋白吸收，选择性地损伤小血管，对周围组织的损伤最小。

适应症

- | | |
|------------|----------|
| 1. 血管治疗 | 2. 非血管治疗 |
| ● 葡萄酒色斑 | ● 增生性疤痕 |
| ● 血管瘤 | ● 发炎性暗疮 |
| ● 脸部微丝血管扩张 | ● 妊娠纹 |
| ● 蜘蛛痣 | ● 牛皮癣 |

手术 / 程序前须知

1. 通常不需使用局麻药。
2. 治疗前避免暴晒。
3. 酒精、血液稀释药物、维他命或补充剂可能使治疗后的瘀伤加重。
4. 可能需要多次治疗，而且未必能全部清除。
5. 改善程度并无任何保证，治疗反应因人而异。
6. 治疗均存在复发机会。
7. 治疗前后均需拍照记录，以作治疗进度之参考。

手术 / 程序后须知

1. 治疗后几天避免进行引起过热的活动：热水浴、桑拿、剧烈运动。
2. 治疗后皮肤通常会泛红或瘀伤，一般维持一至三星期。
3. 如有起泡，可涂擦抗生素药膏。
4. 治疗后如没有伤口可使用无刺激性护肤产品和化妆品。
5. 如没有伤口，应使用防晒产品及避免接触阳光。

风险及并发症

1. 治疗后可能出现泛红、肿胀、起泡、感染和结痂。
2. 色素沉着或色素减退，可能持续 3-12 个月或更长时间，视乎皮肤类型。

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Adm No/Episode No: _____

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

1. H Deng et al. Vascularity and thickness changes in immature hypertrophic scars treated with a pulsed dye laser. *Lasers Surg Med* 2021.53:914-921
2. E Forbat et al. Nonvascular uses of pulsed dye laser in clinical dermatology 2019.18:1186-1201
3. LA Brightman et al. Laser treatment of port-wine stains. *Clin Cosmet Invest Dermatol* 2015.8:27-33

病人签署： _____ 签署日期： _____