



医疗程序须知

简介

Nd:YAG 激光有 1064nm 和 532nm 两个波长，可以用作治疗皮肤表皮或深层的色斑。

适应症

1. 表皮色斑：晒斑、咖啡牛奶斑、雀斑、脂溢性角化病。
2. 真皮色斑：太田痣、伊藤痣、颧痣、蒙古斑。
3. 混合性色斑：黄褐斑、炎症后色素沉着、贝克痣、斑痣。
4. 去除纹身。
5. 嫩肤。

禁忌症

- 怀孕、光敏感性疾病，例如：系统性红斑狼疮，紫质症和诱发光敏感性的药物。
- 最近曾经曝晒或有疤痕增生倾向患者应谨慎使用此激光。

手术 / 程序前须知

1. 可能需要局部麻醉。
2. 可能需要多次治疗，而且未必能全部清除。
3. 改善程度并无任何保证，治疗反应因人而异。
4. 治疗均存在复发机会。
5. 治疗前后均需拍照记录，以作治疗进度之参考。

手术 / 程序后须知

1. 治疗后皮肤会红肿，可能会持续几天至一周。
2. 治疗后可能结痂，约 1-2 周才能脱落。
3. 结痂脱落后，皮肤会变成粉红色或红色，可能需要 1-6 个月才能减退。
4. 治疗后可能会出现变黑或变白情况，可能需要 1-6 个月才能减退；亦有可能永久不退，但这情况很罕见。
5. 涂擦抗生素药膏，直至结痂脱落。
6. 结痂脱落后，可恢复使用护肤产品和化妆品。
7. 应使用防晒产品及避免接触阳光。

风险及并发症

1. 泛红、肿胀、瘀伤、出血、起泡、感染、痕痒。
2. 色素沉着或色素减退。
3. 疤痕。

Patient's Label	
Patient Name:	_____
Hospital No:	_____
Adm No/Episode No:	_____

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

1. Passeron et al. Laser treatment of hyperpigmented lesions: Position statement of the European Society of Laser in Dermatology. JEADV 2019. 33:987-1005

病人签署：_____ 签署日期：_____